ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

Ванна моечная сварная

Паспорт ВМ-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна моечная сварная предназначена для мытья кухонной посуды, столовых приборов и инвентаря на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные Ванны моечной приведены в Таблице 1.

Таблина 1

															Tao	лица .
Наименование параметра	BM-1X/330	BM-2X/330	BM-3X/330	BM-4X/330	BM-1X/430	BM-2X/430	BM-3X/430	BM-4X/430	BM-1X/500	BM-2X/500	BM-3X/500	BM-4X/500	BM-1X/530	BM-2X/530	BM-3X/530	BM-4X/530
Кол-во емкостей, шт.	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3
Объем 1 емк., л		32 55			106			112								
Размеры емкости:																
Длина, ±2 мм		3	30			4	130			530 53			30			
Ширина, ±2 мм		3	30			4	130		500 530			30				
Глубина, ±2 мм					300						400					
Габаритные размеры:	<u>. </u>															
Длина, ±2 мм	430	800	800	1150	530	1000	1000	1450	630	1200	1200	1750	630	1200	1200	1750
Ширина, ±2 мм	430				530			600			630					
Высота, ±2 мм		850														

Таблица 1 (продолжение)

											, ,	. 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Наименование параметра	BM-1X/600	BM-2X/600	BM-3X/600	BM-4X/600	BM-1X/700	BM-2X/700	BM-3X/700	BM-1X/800	BM-1X/900	BM- 1X/1000	BM- 1X/1100	BM- 1X/1240	BM- 1X/1440
Кол-во емкостей, шт.	1	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Объем 1 емк., л		162			220		69	116	220	233	335	454	
Размеры емкости:													
Длина, ±2 мм		6	00			700		700	900	1100	1100	1240	1440
Ширина, ±2 мм		6	00			700		330	430	500	530	600	700
Глубина, ±2 мм				450		300			00	400		45	50
Габаритные размеры:													
Длина, ±2 мм	700	1340	1340	1960	800	1540	1540	800	1000	1200	1200	1340	1540
Ширина, ±2 мм		700				800		430	530	600	630	700	800
Высота, ±2 мм		850											

2.2. Условное обозначение Ванны моечной:

ВМ – Ванная моечная

1. Кол-во емкостей:

1 – одна емкость 2 – две емкости 3 – одна емкость с крылом 4 – три емкости

2. Каркас:

1 – сталь Ст3, крашеная 2 – нержавеющая сталь AISI 430 3 – нержавеющая сталь AISI 304

3. Размер емкости:

430 мм; 430 мм; 500 мм; 530 мм; 600 мм; 700 мм — ширина емкости

800 мм; 900 мм; 1000 мм; 1100 мм; 1240 мм; 1440 мм – длина емкости (для котломоечных ванн)

-1-

ΟΟΟ ΠΦ «ΤΕΧΗΟ-ΤΤ»

Ванна моечная сварная

Паспорт ВМ-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна моечная сварная предназначен для мытья кухонной посуды, столовых приборов и инвентаря на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные Ванны моечной приведены в Таблице 1.

Таблина 1

																пцат
Наименование параметра	BM-1X/330	BM-2X/330	BM-3X/330	BM-4X/330	BM-1X/430	BM-2X/430	BM-3X/430	BM-4X/430	BM-1X/500	BM-2X/500	BM-3X/500	BM-4X/500	BM-1X/530	BM-2X/530	BM-3X/530	BM-4X/530
Кол-во емкостей, шт.	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3
Объем 1 емк., л		32				55			106 112							
Размеры емкости:																
Длина, ±2 мм		3	30			4	130			530				530		
Ширина, ±2 мм		3:	30			4	130		500 53			30				
Глубина, ±2 мм					300							40	0			
Габаритные размеры:	Габаритные размеры:															
Длина, ±2 мм	430	800	800	1150	530	1000	1000	1450	630	1200	1200	1750	630	1200	1200	1750
Ширина, ±2 мм	430				5	530		600 630			30					
Высота, ±2 мм		850														

Таблица 1 (продолжение)

Наименование параметра	BM-1X/600	BM-2X/600	BM-3X/600	BM-4X/600	BM-1X/700	BM-2X/700	BM-3X/700	BM-1X/800	BM-1X/900	BM- 1X/1000	BM- 1X/1100	BM- 1X/1240	BM- 1X/1440
Кол-во емкостей, шт.	1	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Объем 1 емк., л		162			220		69	116	220	233	335	454	
Размеры емкости:													
Длина, ±2 мм		6	00			700		700	900	1100	1100	1240	1440
Ширина, ±2 мм		6	00		700		330	430	500	530	600	700	
Глубина, ±2 мм				450				30	00	400		45	50
Габаритные размеры:													
Длина, ±2 мм	700	1340	1340	1960	800	1540	1540	800	1000	1200	1200	1340	1540
Ширина, ±2 мм	700					800		430	530	600	630	700	800
Высота, ±2 мм		850						•					

2.2. Условное обозначение Ванны моечной:

ВМ – Ванная моечная

1. Кол-во емкостей:

1 – одна емкость 2 – две емкости 3 – одна емкость с крылом 4 – три емкости

2. Каркас:

1 — сталь Cт3, крашеная 2 — нержавеющая сталь AISI 430 3 — нержавеющая сталь AISI 304 3. Размер емкости:

430 мм; 430 мм; 500 мм; 530 мм; 600 мм; 700 мм – ширина емкости

800 мм; 900 мм; 1000 мм; 1100 мм; 1240 мм; 1440 мм – длина емкости (для котломоечных ванн)

-2-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ванна укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 2.

Таблина 2

	Наименование	1 емкость	2 емкости	3 емкости				
	Паименование	Количество						
1	Ванна моечная	1	1	1				
2	Выпуск	1	2	3				
3	Опоры регулируемые	4	4	4				
4	Паспорт	1	1	1				

4. УСТРОЙСТВО

Ванна моечная состоит из каркаса и установленной на него ванны моечной. Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Каркас сварной из уголков, из нержавеющей стали AISI 304, AISI 430 или из стали Ст3 с порошковым покрытием. Ножки снабжены пластмассовыми регуляторами высоты.

5. ТАРА, УПАКОВКА

Ванна моечная упаковывается в гофрированный картон и полиэтиленовую пленку.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж изделия производить в перчатках! Снять упаковку, отрегулировать изделие по высоте.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Техническое обслуживание и ремонт проводят слесари 3-4 разрядов.
- 7.2. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.
- 7.3. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.
- 7.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.
- 7.5. При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Срок службы – 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ванна	моечная	BM/	соответствует	Техническим	условиям
ГУ 5151-010-	49889137-06	и признана годной для экспл	уатации.		

Штамп О.Т.К. Дата выпуска: 2023 год

Произведено: ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

142450 Московская область, г. о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.26А

тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru, сайт: www.tehno-tt.ru.

Продан

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме. Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВШИКА)

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.
- 9.2. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.
- 9.3. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ванна укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 2.

Таблина 2

	Наименование	1 емкость	2 емкости	3 емкости				
	паименование	Количество						
1	Ванна моечная	1	1	1				
2	Выпуск	1	2	3				
3	Опоры регулируемые	4	4	4				
4	Паспорт	1	1	1				

4. УСТРОЙСТВО

Ванна моечная состоит из каркаса и установленной на него ванны моечной. Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Каркас сварной из уголков, из нержавеющей стали AISI 304, AISI 430 или из стали Ст3 с порошковым покрытием. Ножки снабжены пластмассовыми регуляторами высоты.

5. ТАРА, УПАКОВКА

Ванна моечная упаковывается в гофрированный картон и полиэтиленовую пленку.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж изделия производить в перчатках! Снять упаковку, отрегулировать изделие по высоте.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Техническое обслуживание и ремонт проводят слесари 3-4 разрядов.
- 7.2. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.
- 7.3. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.
- 7.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.
- 7.5. При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Срок службы – 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ванна	моечная	BM	_/	соответствует	Техническим	условиям
ТУ 5151-010-	49889137-06	и признана год	цной для экспл	луатации.		

Штамп О.Т.К. Дата выпуска: 2023 год

Произведено: ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

142450 Московская область, г. о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.26А

тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru, сайт: www.tehno-tt.ru.

Продан		
	(наименование предприятия торговли)	

Комплектация изделия в полном объёме. Механические повреждения отсутствуют.

П	
Подпись покупателя	

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВШИКА)

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.
- 9.2. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.
- 9.3. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.